

産業廃棄物収集運搬車両一覧

運搬車両・運搬器材 (運搬容器を含む)	登録番号	能力 (kg)	形 式	寸法(cm)			取扱産業廃棄物の 種 類	特管	取扱特管産廃 の種類	排ガスレベル		燃費低 減レベ ル
				長さ	幅	高さ				使用車種規制(No・PM)	基 準	
1	塵芥車	富山88 う 693	2,500	U-MK210EN改	703	220	266	燃え殻。汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、ゴムくず、金属くず、ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず、鋳さい、がれき類、ばいじん(石綿含有産業廃棄物であるものを含む) ※土砂等運搬禁止車両は、鋳さい、がれき類は除く。			元年 規制	
2	塵芥車	富山800 あ 1291	2,200	KC-MK211EH	714	220	274				H6 規制	
4	塵芥車	富山800 あ 1207	2,350	MK-MK252BH	659	220	271		適合	H10 規制		
5	塵芥車	富山800 あ 1669	2,500	KK-MK252CB	673	220	266				H10 規制	
6	塵芥車	富山800 あ 1670	2,350	PB-MK36A	676	218	267		適合	H15 規制 平成12年基準85%低減		
7	塵芥車	富山800 あ 868	2,550	KK-FRR35E4S	680	220	262		適合	H10 規制		
8	塵芥車	富山800 あ 1671	3,150	PA-NPR81N	636	220	227		適合	H15 規制 平成12年基準75%低減		
9	塵芥車	富山800 あ 1400	6,200	KL-FE1JGDA	710	222	260		適合	H11 規制		
10	塵芥車	富山800 あ 1173	2,300	PA-FK71RE	680	220	267		適合	H15 規制 平成12年基準75%低減		
11	塵芥車	富山800 か 1401	3,650	KK-FSR33G4S	708	220	276		適合	H10 規制		
12	塵芥車	富山800 あ 1679	3,250	KC-FE659C	556	212	242		適合	H6 規制		
13	塵芥車	富山800 あ 1174	3,300	PA-NPR81N	580	215	232		適合	H15 規制 平成12年基準75%低減		
15	塵芥車	富山800 か 1407	4,100	KK-LK25A	690	223	263		適合	H10 規制		
16	塵芥車	富山800 あ 1321	2,100	PKG-FRR90S1	632	222	269		適合	H17 基準 PM10%低減重量車	○	

14	塵芥車	富山800 あ 1668	2,750	KR-NKR81E3N	526	189	230				適合	H15 規制	
17	塵芥車	富山800 か 1417	3,950	BDG-LK36E	726	221	278				適合	H17 基準 NOx・PM10%低減重量車	○
19	塵芥車	富山800 あ 1796	2,100	PB-FRR35D3	666	225	368					H15 規制 平成12年基準75%低減	
19	塵芥車	富山800 さ 8351	2,100	PKG-FRR35D3	642	215	271				適合	H17 基準 NOx・PM10%低減重量車	○
19	塵芥車	富山800 あ 886	2,850	BPR-71G-7740198	576	206	223					H6 規制	
20	キャブオーバ	富山100 あ 4208	3,000	KC-FE63E	612	207	225					H6 規制	
22	キャブオーバ	富山100 あ 5753	2,000	U-FE638E	609	206	217					元年 規制	
21	キャブオーバ	富山100 さ 843	3,050	KC-MK211HH	843	223	298					H6 規制	
23	キャブオーバ	富山100 す 5970	2,000	KC-NPR66LR	608	204	227					H6 規制	
24	コンテナ専用車	富山100 す 545	4,000	KC-FD3JGGBA	599	219	249					H15 規制	
25	コンテナ専用車	富山100 す 2124	2,000	KR-NKR81EP	470	169	210					H6 規制	
27	バン	富山11 う 8594	3,500	KC-MK211GG	769	219	329		○	感染性産業廃棄物		H15 規制	
30	バン	富山100 す 6048	1,500	KR-NHR69N	494	191	258		○	感染性産業廃棄物		H15 規制	
31	バン	富山400 ち 110	1,250	LH178-1013203	469	169	198		○	感染性産業廃棄物			
32	バン	富山400 そ 4683	1,000	VWMGF24-424820	469	169	199		○	感染性産業廃棄物			
33	バン	富山400 ち 6483	1,250	KR-SKF6MM	469	169	198		○	感染性産業廃棄物	適合		

産業廃棄物収集運搬車に係る低公害の導入状況

低排気ガス車の導入状況

排ガスレベル	台数	割合
産業廃棄物収集運搬車全台数	33	100%
平成12年基準PM75%低減車	4	12.90%
平成12年基準PM85%低減車	1	3.20%
平成17年基準NOx・PM10%低減車	1	3.20%
平成17年基準PM10%低減車	2	6.40%
使用車種規制(NOx・OM)適合	9	27.20%